

Вальцовочный станок электрический 3-х валковый Rollmak SME 130-15/4.5



Краткое описание:

Тонкие листы, отличные результаты. Асимметричные листопркатные вальцовочный станок Rollmak 3-х валковый являются лучшим выбором для получения превосходных результатов при прокатке тонколистового металла. Асимметричная конструкция позволяет выравнивать лист перед прокаткой. Таким образом, лист, зажатый между двух валков, сохраняет свое положение во время прокатки и гарантирует точные результаты.



Особенности:

Асимметричные прокатные машины Rollmak гарантируют вам получение превосходных результатов с одним оператором, благодаря простоте использования и удобным для клиента функциям. Они предлагают полный контроль на каждом этапе прокатки с панелью управления и ножными переключателями.



Стандартная комплектация вальцев:

- Чугунная станина
- Стальные валки с высокой прочностью на растяжение в соответствии с sae 1050.
- Два вала с приводом в виде одноступенчатой коробки передач с редуктором
- Откидной верхний валок
- Устройство прокатки конуса
- Отдельная подвижная панель управления и ножная педаль
- (предоставляется, если выбран электропривод)
- Соответствие CE

Дополнительное оборудование:

- Индукционно закаленные валки
- Задний валок перемещается вверх и вниз, приводимый в действие электродвигателем
- Цифровой дисплей для заднего валка
- Панель корпуса (крышка)
- Двигатели с переменным напряжением и частотой
- Две скорости
- Переменная скорость вращения



Технические характеристики:

Наименование	Значение
Модель	SME 130-15/4.5
Поставщик	Rollmak
Страна-производитель	Турция
Тип привода	Электрический
Рабочая длина, мм	1550
Толщина металла (260 N/mm ²), мм	4.5
Диаметр валов, мм	130
Длина, Ширина, Высота, мм	2650x1200x900
Вес, кг	1360
Электропитание, В/Гц	3x380/50
Потребляемая мощность, кВт	2.2

Вальцовочный станок электрический серии SME - идеальное решение для производства воздуховодов и дымоходов



