



Зиговочная машина электрическая ВМН 400 Rollmak



STANDARD



OPTIONAL



Стандартная комплектация

- Сварной корпус из стали
- Гидравлический привод верхнего вала вверх и вниз
- Регулируемый по направлению движения нижний вал
- Регулируемый по направлению движения защитный кожух
- Валы с бронзовыми подшипниками
- Двигатель с пониженной мощностью и тормозом
- Педаль управления
- С нижним шкафом
- 3 комплекта стандартных роликов
- Соответствие директивам ЕС по безопасности





ООО «Вентас Инжиниринг» | Москва, ул. Плеханова, д. 4А
www.ventas-stanki.ru | stanki@pcventas.ru | +7 (495) 283-08-34

Дополнительные функции

- Изготовление валов на заказ для выполнения специальных задач
- Регулируемая скорость вращения

Технические характеристики:

Наименование	Значение
Поставщик	Rollmak
Страна-производитель	Турция
Модель	ВМН 400
Тип привода	Электрический
Рабочая длина, мм	260
Толщина металла, мм	4
Диаметр роликов, мм	96
Расстояние между осями валов	132
Диаметр вала, мм.	40
Количество пар роликов в комплекте, шт	3
Рабочая скорость, м/мин	5
Мощность двигателя, кВт	2,2
Минимальный диаметр гибки, мм.	500
Длина, мм	1800
Ширина, мм	700
Высота, мм	1200
Вес, кг	500