

Гидравлический профилегибочный станок Rollmak ТВН 100



Rollmak

Особенности:

- ТВН-100 - электромеханический станок для гибки профиля и труб с гидравлическим приводом валов;
- Станок имеет прочную сварную раму. Возможно горизонтальное и вертикальное рабочее положение;
- Три ролика с гидравлическим приводом через планетарный редуктор;
- Мобильная панель управления. Два цифровых датчика положения вала.

Стандартная комплектация:

- Сварная рама из стали;
- 3 ролика с планетарным редуктором и гидромотором (каждый ролик приводится в движение отдельным планетарным редуктором);
- Горизонтальное и вертикальное рабочее положение;
- Мобильная панель управления;



Общество с Ограниченной Ответственностью «Вентас Инжиниринг»
ИНН 7720360320 | КПП 772001001 | ОГРН 5167746340504

- Закаленные стандартные ролики;
- Упрочненные и шлифованные валы;
- Цифровые индикаторы (2 шт.);
- 3-осевые гидравлические направляющие валы для гибки угла;
- Нижние валы с гидравлическим перемещением вверх-вниз.

Дополнительное оборудование:

- Ролики для гибки прутка, труб и профиля;
- Боковые гидравлические направляющие ролики (3 оси);
- Вариатор скорости;
- Автоматизация с NC управлением.

Технические характеристики:

Наименование	Значение
Модель	ТВН 100
Поставщик	Rollmak
Страна-производитель	Турция
Тип привода	Гидравлический
Диаметр валов, Ø, мм	100
Диаметр ролика, Ø, мм	315
Рабочая скорость, м/мин	7
Мощность двигателя, кВт	7,5
Длина, Ширина, Высота, мм	2000x1450x1700
Вес, кг	3650

Гибочные характеристики:

NO №	TECHNICAL INFORMATION ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ТВН 100		
			Size mm	Diameter Ø	Rolls
1		Angle leg out Угол, наружу	100x100x12 40x40x4	1000 700	A,E
2		Angle leg in Угол, внутрь	100x100x10 40x40x4	1500 550	A,E
3		T section leg out Т-профиль, наружу	100x11 30x4	1000 400	A
4		T section leg in Т-профиль, внутрь	90x10 30x4	1000 400	A
5		T section leg side Т-профиль, в сторону	100x11 30x4	1000 400	A
6		Plate hard way Лист, ровно	100x20 30x10	800 400	A
7		Plate easy way Лист, боком	200x30 160x35 80x5	1200 800 400	A
8		Square Лист, боком	60x60 15x15	1200 800 400	A
9		Round / Круглый профиль	Ø 75 Ø 15	800 450	B
10		Tube / Труба	Ø 4"x4,5 Ø 1/2"x2,77	2500 450	B
11		Tube-Pipe/ Труба	Ø 125x2,5 Ø 15x1	1400 450	B
12		Rectangle tube Прямоугольная труба	100x40x4 25x15x2	1300 450	B
13		Square tube Квадратная труба	80x5 25x2	1500 450	B
14		Channel easy way legs out Канал, наружу	UPN 180 UPN 30	900 400	B
15		Channel easy way legs in Канал, внутрь	UPN 180 UPN 30	900 400	B